

## D-(+)Cloprostenol

SOLUCION INYECTABLE

Hormonales y Diuréticos

### FORMULA:

Cada ml contiene:

D-(+)Cloprostenol sódico  
equivalente a 0.075 mg  
D-(+)Cloprostenol

Vehículo cbp 1 ml

Contenido neto: 20 ml

### USO VETERINARIO:



### CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

Su venta requiere receta médica cuantificada para uso exclusivo del médico veterinario.

### INDICACIONES:

INDUPAR: Es un Cloprostenol, análogo sintético de la prostaglandina F2 alfa útil para el tratamiento de los cuadros reproductivos en los que se requiera la

lisis del cuerpo lúteo:

Vacas: Anestros y subestros, cuerpos lúteos quísticos y quistes luteales, piometra y endometritis crónica, regulación y sincronización del estro, interrupción de la gestación, inducción del parto.

Yeguas: Cuerpo lúteo persistente, inducción y sincronización del estro, inducción del aborto en gestaciones tempranas.

Cerdas y yeguas: Inducción y sincronización del parto.

### DOSIS:

Vacas: 2 ml (150 kg)

Cerdas y yeguas: 1 ml (75 kg)

### VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Aplique por vía intramuscular.

Véase instructivo anexo.

### ADVERTENCIAS:

Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en humanos.

No se deje al alcance de los niños.

Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C. Protéjase de la luz dentro de su empaque



Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-220

No se administre en animales gestantes, puede provocar el aborto.

Esta contraindicado en animales con enfermedades respiratorias agudas o crónicas.

Deberán evitar el manejo mujeres embarazadas, personas asmáticas o con otras afecciones de vías respiratorias.

En caso de contacto con la piel, ésta debe limpiarse inmediatamente con agua y jabón.

Los animales tratados no podrán ser destinados para consumo humano antes de transcurrirse 24 horas a partir del último tratamiento. La leche que procede de animales tratados puede consumirse inmediatamente después del tratamiento.

No utilizar en equinos destinados para consumo humano.