

Deltametrina

Control de Vectores y Pulgicidas

FORMULA:

Deltametrina

Composición Porcentual

(S)-Alfa-ciano-3-fenoxibencil (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinil)

-2,2-dimetil ciclopropanocarboxilato

No menos 0.110%

(Equivalente a 1.1 g de I.A./L).

Ingredientes inertes:

Acidificante, ajustador de viscosidad, emulsificante, detergente, conservadores, colorante, proporcionador de cuerpo y vehículo.

No más de 99.890%

Total % 100.00%

Presentación:

Jabón en barra de 77g.

USO VETERINARIO:



MODO DE ACCIÓN:

La Deltametrina es un piretroide del tipo II, que afecta los canales de sodio (na+) en la membrana nerviosa provocando una intensa actividad repetitiva (bloqueo de la transmisión del influjo nervioso) y en consecuencia la muerte. Tiene acción de contacto e ingestión; también inhibe la alimentación.

INSTRUCCIONES DE USO:

Utilice lo suficiente para cubrir todo el cuerpo del animal (evite ojos y boca). Moje al animal y aplique directo vía cutánea, cantidad suficiente de shampoo o jabón Pentastar, hasta cubrir todo su cuerpo (evite ojos y boca), forme espuma y deje actuar por 10 min. Posteriormente enjuague y seque el animal.

DOSIS:

Use el equipo de protección completo necesario para realizar con seguridad las operaciones del manejo, preparación y aplicación del producto. En caso de ingestión o inhalación, puede presentar: diarrea, mareo, vomito, dolor de cabeza. Causa irritación en las partes expuestas. Es altamente tóxico para animales (peces e invertebrados acuáticos) y plantas acuáticas (algas y plantas vasculares). Altamente tóxico para animales terrestres de sangre caliente (mamíferos y aves).

