

PISADOL® 50



Clorhidrato de Tramadol

P

Antiinflamatorios

FORMULA:

Cada ml contiene:	
Clorhidrato de Tramadol	50 mg
Vehículo cbp	1 ml

Contenido neto: Un frasco con 50 ml

USO VETERINARIO:



CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

Su venta requiere receta médica.

INDICACIONES:

PISADOL 50: Analgésico opioide sintético usado en el tratamiento del dolor moderado a severo en traumas agudos, dolores de tipo crónico, dolor refractario a otros tratamientos, en estados cancerosos, dolores osteo-articulares y musculares, dolores viscerales en general, síndromes urológicos, entre otros, en caninos y felinos.

DOSIS:

De 1-5 mg/kg (0.2-1.0 ml por cada 10 kg) dos a tres veces por día, con un máximo de 10 mg/kg totales en el día. La duración del tratamiento será a criterio del médico veterinario.

Véase instructivo anexo.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Subcutánea, intramuscular o endovenosa lenta.



REGISTRO S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-267

ADVERTENCIAS:

- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en humanos.
- No se deje al alcance de los niños.
- Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30oC.
- No administrar a hembras preñadas o en lactancia.
- Para información de reacciones adversas, contraindicaciones e interacciones medicamentosas, véase instructivo anexo.