

RELINA 500[®]



Hormona inductora de la ovulación Gonadorelina

Hormonales y Diuréticos

SOLUCION INYECTABLE

FORMULA:

Cada 5 ml contienen:

Gonadorelina acetato equivalente a	500 mg
de Gonadorelina	
Vehículo cbp	5 ml

Contenido neto: Frasco con 50 ml

USO VETERINARIO: 

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

Su venta requiere receta médica cuantificada para uso exclusivo del médico veterinario.

INDICACIONES:

RELINA500: Controla la producción y secreción de la hormona luteinizante (LH) y de la hormona foliculo estimulante (FSH) en bovinos (carne y leche) y conejas.

En bovinos usar en el momento de la inseminación artificial para inducir la ovulación y mejorar la tasa de concepción; aplicándola 12 o 14 días posparto mejora la fertilidad en el puerperio. También se usa en el tratamiento de quistes ováricos.

En conejas: se usa para la inducción de la ovulación en la inseminación artificial.

DOSIS:

BOVINOS

Tratamiento de quistes ováricos	5.0 ml
Retraso en la ovulación	2.5 ml
Reinicio de la actividad ovárica en el período de posparto	2.5 ml
Sincronización de la ovulación en los programas de inseminación a tiempo fijo (programa de Ovsynch).	1.0 ml.

CONEJAS

Inducción de la ovulación	0.2 ml
---------------------------	--------

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular.



Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-218

TIEMPO DE RETIRO:

La carne o leche de los animales tratados, no precisan ningún periodo de retiro.

ADVERTENCIAS:

- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en humanos.
- No se deje al alcance de los niños.
- Consérvese en refrigeración y protegido de la luz
- No debe utilizarse en hembras preñadas.
- Una vez abierto el envase, el producto se mantiene estable durante un mes protegido de la luz y en refrigeración

Salud animal
Bienestar humano[®]