

# CLINDAPIS<sup>®</sup> Tabletetas



## Clorhidrato de Clindamicina

Antimicrobianos

### FORMULA:

Cada tableta contiene:

Clorhidrato de Clindamicina	150 mg
Excipiente cbp	1 tableta

**Contenido neto:** 20 tabletetas.

### USO VETERINARIO:



**Antibacteriano.**

### CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

Su venta requiere receta médica.

### INDICACIONES:

CLINDAPIS Tabletetas: Antibacteriano indicado para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias Gram positivas y Gram negativas sensibles a la acción de la clindamicina, en piel, tejidos blandos y huesos, por ejemplo heridas infectadas, abscesos, infecciones en la cavidad bucal, osteomielitis, así como en el tratamiento de algunas infestaciones por protozoarios como toxoplasmosis y neosporosis en los perros.

### DOSIS:

5.5 mg de clindamicina/ kg de PV/12 horas ó 11 mg de clindamicina /kg de PV/24 hrs. Continuar 48 horas después de la desaparición de los signos clínicos.

Osteomielitis: 11 mg de clindamicina/kg de PV cada 12 horas durante cuatro semanas.

Toxoplasmosis: 10-20 mg/kg de PV/12 hrs, durante 2 semanas.

Neosporosis: 11 mg/kg de PV cada 12 horas por un periodo de cuatro semanas.

Preferentemente no extender el tratamiento por más de 30 días, en forma continua.

La dosis puede incrementarse hasta 30 mg/kg al día a criterio del medico veterinario.

Véase instructivo anexo.

### VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.



Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-250

### ADVERTENCIAS:

- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria.
- no se use en humanos.
- Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C.
- No se deje al alcance de los niños.
- No administrar en animales con hipersensibilidad a la lincomicina y a la clindamicina.
- No se debe administrar con productos que contengan cloranfenicol o macrólidos, debido al efecto antagónico.
- Ocasionalmente puede ocasionar vómitos y diarrea.

Salud animal  
Bienestar humano<sup>®</sup>